

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Date d'impression: 14.10.2008

Date de révision : 13.10.2008

Page 1 de 10

Désignation commerciale: Caroot ®

DE / FR

Version: 1.11

1. IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/PRÉPARATION ET DE LA SOCIÉTÉ/ENTREPRISE

Informations sur le produit

Désignation commerciale : **Caroot ®**
Société : **United Initiators GmbH & Co. KG**
Dr. Gustav-Adolph-Str. 3
82049 Pullach
Germany
Adresse e-mail : contact@united-in.com
Numéro de téléphone d'appel d'urgence : +49 / 89 / 74422 - 0

Utilisation

Type d'utilisation : Substances chimiques pour l'utilisation industrielle

2. IDENTIFICATION DES DANGERS

Indications de risque pour l'homme et l'environnement



Symbole(s) : C Corrosif

Phrase(s) R : R34 Provoque des brûlures.
R22 Nocif en cas d'ingestion.
R52 Nocif pour les organismes aquatiques.

3. COMPOSITION/INFORMATIONS SUR LES COMPOSANTS

Nature chimique

Degré de pureté convenant pour utilisation technique Sel

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Date d'impression: 14.10.2008

Date de révision : 13.10.2008

Page 2 de 10

Désignation commerciale: Carcoat ®

DE / FR

Version: 1.11

Composants dangereux

Nom Chimique	No.-CAS	No.-CE / Numéro d'enregistrement	Classification	Concentration[%]
potassium peroxomonosulfate	70693-62-8	274-778-7	Xn; R22 C; R34 R52	ca. 100

4. PREMIERS SECOURS

- Conseils généraux : Enlever immédiatement tout vêtement souillé.
Ne jamais rien faire avaler à une personne inconsciente.
Eloigner du lieu d'exposition, coucher.
En cas de malaise consulter un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).
- Inhalation : Transférer la personne à l'air frais.
Appeler immédiatement un médecin.
- Contact avec la peau : Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et du savon.
Appeler un médecin.
- Contact avec les yeux : En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
- Ingestion : Se rincer la bouche à l'eau puis boire beaucoup d'eau.
Si une personne vomit et est couchée sur le dos, la tourner sur le côté.
Ne PAS faire vomir.
En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette.

5. MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE

- Moyen d'extinction approprié : Eau
- Moyen d'extinction à ne pas utiliser pour des raisons de sécurité : Jet d'eau à grand débit

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Date d'impression: 14.10.2008

Date de révision : 13.10.2008

Page 3 de 10

Désignation commerciale: Carcoat ®

DE / FR

Version: 1.11

- Dangers spécifiques pendant la lutte contre l'incendie : Refroidir par pulvérisation d'eau les récipients fermés se trouvant à proximité de la source d'incendie.
Combattre le feu environnant avec des moyens d'extinction appropriés
Noyer avec de l'eau des petites quantités du produit en décomposition (mélanger un agent moussant à l'eau pour faciliter la pénétration).
Éloigner le produit qui n'a pas été atteint.
Condenser la fumée avec de l'eau vaporisée
- Équipement de protection spécial pour le personnel préposé à la lutte contre le feu : Porter un appareil de protection respiratoire autonome et des vêtements de protection.
- Autres informations : Ne pas laisser pénétrer l'eau d'extinction contaminée dans les égouts ou les cours d'eau.

6. MESURES À PRENDRE EN CAS DE REJET ACCIDENTEL

- Précautions individuelles : Éviter le contact avec la peau, les yeux et les vêtements.
Éviter l'inhalation de la poussière.
Porter un équipement de protection individuel.
Assurer une ventilation adéquate, surtout dans les endroits clos.
- Précautions pour la protection de l'environnement : Ne pas décharger dans l'environnement.
Ne pas contaminer l'eau.
Le produit ne doit pas contaminer les eaux souterraines.
En cas de pollution de cours d'eau, lacs ou égouts, informer les autorités compétentes conformément aux dispositions locales.
- Méthodes de nettoyage : Saisir mécaniquement avec précaution (par ex. avec une pelle PE propre).
Éviter la formation de poussière.
Rincer les petits restes avec beaucoup d'eau.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Date d'impression: 14.10.2008

Date de révision : 13.10.2008

Page 4 de 10

Désignation commerciale: Carcoat ®

DE / FR

Version: 1.11

Conseils supplémentaires : Ne jamais ajouter d'autres substances ou déchets aux restes du produit!
Mettre les restes du produit en lieu sûr et les amener à la déchetterie réglementaire.

7. MANIPULATION ET STOCKAGE

Manipulation

Conseils pour une manipulation sans danger : Équipement de protection individuel, voir section 8.
Le produit est hygroscopique.
Ne jamais répandre de restes du produit dans les réservoirs.
Risque de décomposition.

Indications pour la protection contre l'incendie et l'explosion : Tenir à l'écart des matières combustibles.
Éviter la formation de poussière.

Stockage

Exigences concernant les aires de stockage et les conteneurs : Les installations et le matériel électriques doivent être conformes aux normes techniques de sécurité.
Refermer soigneusement tout récipient entamé et le stocker verticalement afin d'éviter tout écoulement.
Conserver le récipient bien fermé.
Défense de fumer.

Information supplémentaire sur les conditions de stockage : Éviter les impuretés (par ex. rouille, poussière, cendres), risque de désagrégation!
Protéger de l'humidité.

Précautions pour le stockage en commun : Stocker séparé d'autres substances dangereuses et incompatibles.

8. CONTRÔLE DE L'EXPOSITION/PROTECTION INDIVIDUELLE

Composants avec valeurs limites d'exposition professionnelle

Composants	No.-CAS	Paramètres de contrôle	Base	Mise à jour
potassium peroxomonosulfate	70693-62-8	3 mg/m ³ ,	TRGS 900	2006

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Date d'impression: 14.10.2008

Date de révision : 13.10.2008

Page 5 de 10

Désignation commerciale: Carcoat ®

DE / FR

Version: 1.11

Mesures d'ordre technique

Conseils généraux : Veiller à une ventilation adéquate.

Équipement de protection individuelle

Protection respiratoire : appareil respiratoire avec filtre ABEK

Protection des mains : Nettoyer soigneusement la peau après tout contact avec le produit.

Épaisseur des gants : 0,5 mm
Temps de pénétration : >= 8 h
Matériel : caoutchouc butyle

Protection des yeux : Lunettes de sécurité à protection intégrale
Protection faciale

Protection de la peau et du corps : Vêtement de protection
Enlever et laver les vêtements contaminés avant réutilisation.

Mesures d'hygiène : Se laver les mains avant les pauses et immédiatement après manipulation du produit.
Conserver à l'écart des aliments et boissons, y compris ceux pour animaux.

9. PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Aspect

Forme : solide

Couleur : blanc

Données de sécurité

pH : 2,3
1% dans l'eau

Point/intervalle de fusion : non applicable, Se décompose avant de fondre.

Point d'éclair : non applicable

Limite d'explosivité, inférieure : non applicable

Limite d'explosivité, supérieure : non applicable

Pression de vapeur : non applicable

Densité : 1,1 g/cm³ à 20 °C

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Date d'impression: 14.10.2008

Date de révision : 13.10.2008

Page 6 de 10

Désignation commerciale: Carcoat ®

DE / FR

Version: 1.11

Hydrosolubilité : 250 g/l à 20 °C

Coefficient de partage n-octanol/eau :
non applicable

Viscosité, dynamique : non applicable

Indice de réfraction : non applicable

10. STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

Conditions à éviter : Tenir à l'écart de la chaleur et des sources d'ignition.
Protéger de l'humidité.

Matières à éviter : Accélérateur, acides et bases puissants, (sels de) métal lourd, réducteur
Éviter les impuretés (par ex. rouille, poussière, cendres), risque de désagrégation!

Produits de décomposition dangereux : En cas d'incendie/températures élevées, formation possible de vapeurs dangereuses/toxiques.

Décomposition thermique : > 80 °C
Méthode: SADT (test homologué ONU H.4)
Désagrégation à accélération spontanée possible à partir de températures d'env. 80 °C., Décomposition perceptible à des températures > 60°C (produit dans sa forme à la livraison).

Réactions dangereuses : Informations générales:
De faibles quantités d'humidité ou d'impuretés suffisent déjà pour réduire nettement la désagrégation à accélération spontanée (SADT).
Stabilité:
Stable dans les conditions recommandées de stockage.

11. INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

Toxicité aiguë par voie orale : DL50 rat
Dose: 1.000 - 2.000 mg/kg

Toxicité aiguë par inhalation : CL50 rat
Durée d'exposition: 4 h
Dose: > 5 mg/l

Toxicité aiguë par pénétration cutanée : DL50 lapin
Dose: > 2.000 mg/kg

Irritation de la peau : lapin
Provoque des brûlures.

Irritation des yeux : lapin

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Date d'impression: 14.10.2008

Date de révision : 13.10.2008

Page 7 de 10

Désignation commerciale: Carcoat ®

DE / FR

Version: 1.11

Risque de lésions oculaires graves.

Sensibilisation : cochon d'Inde
Résultat: Le produit ne sensibilise pas.
Méthode: Magnusson-Kligman-Test

AMES-Test: :
Résultat: Non mutagène dans le test d'Ames.

12. INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

Informations pour l'élimination (persistance et dégradabilité)

Effets écotoxicologiques

Toxicité pour le poisson : CL50
Dose: 53 mg/l
Durée d'exposition: 96 h

Toxicité aiguë pour les plantes aquatiques : CE50
Dose: > 1 mg/l
Durée d'exposition: 72 h

Toxicité aiguë et à long terme pour les invertébrés aquatiques : CE50
Espèce: Daphnie
Dose: 5,3 mg/l
Durée d'exposition: 48 h
Dose: 5,3 mg/l

Classe de contamination de l'eau (Allemagne) : WGK 1 pollue faiblement l'eau
VwVwS (règlement de gestion des substances dangereuses pour l'eau) (Allemagne), annexe 3

13. CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

Information concernant l'élimination et l'emballage : Elimination:
L'élimination du produit doit avoir lieu en accord avec les entreprises compétentes en la matière et conformément aux règlements concernant l'élimination des déchets. Les résidus d'incendie et l'eau d'extinction contaminée doivent être éliminés conformément à la réglementation locale en vigueur.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Date d'impression: 14.10.2008

Date de révision : 13.10.2008

Page 8 de 10

Désignation commerciale: Caroot ®

DE / FR

Version: 1.11

14. INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

Transport par route

ADR

UN Numéro : 3260
Description des marchandises : SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.
(potassium peroxomonosulfate)
Classe : 8
Groupe d'emballage : II
Code de classification : C2
Numéro d'identification du danger : 80

RID

UN Numéro : 3260
Description des marchandises : SOLIDE INORGANIQUE CORROSIF, ACIDE, N.S.A.
(potassium peroxomonosulfate)
Classe : 8
Groupe d'emballage : II
Code de classification : C2
Numéro d'identification du danger : 80

Transport aérien

IATA

UN Numéro : 3260
Nom technique : Corrosive solid, acidic, inorganic, n.o.s.
(potassium peroxomonosulfate)
Classe : 8
Groupe d'emballage : II

Transport maritime

IMDG

No. de la substance : UN 3260
Nom technique : CORROSIVE SOLID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
(potassium peroxomonosulfate)
Classe : 8
Groupe d'emballage : II
No EMS Numéro : F-A S-B
Polluant marin : non

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Date d'impression: 14.10.2008

Date de révision : 13.10.2008

Page 9 de 10

Désignation commerciale: Carcoat ®

DE / FR

Version: 1.11

15. INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES

Étiquetage selon les Directives CE

Composants dangereux qui doivent être listés sur l'étiquette:

- 70693-62-8 potassium peroxomonosulfate

Symbole(s) : C Corrosif



Phrase(s) R : R22 Nocif en cas d'ingestion.
R34 Provoque des brûlures.
R52 Nocif pour les organismes aquatiques.

Phrase(s) S : S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.
S36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.
S45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette).

Législation nationale

Autres réglementations : Produkt unterliegt nicht dem Sprengstoffgesetz (SprengG). (Exigences légales pour l'Allemagne)
Suivre la directive 92/85/CEE au sujet de la sécurité et de la santé des femmes enceintes au travail.
Suivre la directive 94/33/CE au sujet de la protection de la jeunesse au travail.

16. AUTRES DONNÉES

Texte intégral des phrases R mentionnées sous les Chapitres 2 et 3

R22 Nocif en cas d'ingestion.
R34 Provoque des brûlures.
R52 Nocif pour les organismes aquatiques.

FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

conformément au Règlement (CE) No. 1907/2006

Date d'impression: 14.10.2008

Date de révision : 13.10.2008

Page **10** de **10**

Désignation commerciale: Carcoat ®

DE / FR

Version: 1.11

Autres informations

Les informations contenues dans la présente fiche de sécurité ont été établies sur la base de nos connaissances à la date de publication de ce document. Ces informations ne sont données qu'à titre indicatif en vue de permettre des opérations de manipulation, fabrication, stockage, transport, distribution, mise à disposition, utilisation et élimination dans des conditions satisfaisantes de sécurité, et ne sauraient donc être interprétées comme une garantie ou considérées comme des spécifications de qualité. Ces informations ne concernent en outre que le produit nommément désigné et, sauf indication contraire spécifique, peuvent ne pas être applicables en cas de mélange dudit produit avec d'autres substances ou utilisables pour tout procédé de fabrication.

établie par : TechniData BCS GmbH
Birlenbacher Str. 19
57078 Siegen
L'Allemagne
Téléphone: +49-(0)271-88072-0
Adresse e-mail: info@technidata-bcs.de